

## BIELE VÝHREVNÉ TELESÁ

TP-03 PRIMO Oceľový D-profil 30x40x1,5 mm ; oceľová trubka 22x1,2mm; biely, rovný								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TP-03-0400.0764-01	400	764	30	360	359 W	200 W	RAL9016	60,00 €
TP-03-0500.0764-01	500	764	30	460	431 W	300 W	RAL9016	66,00 €
TP-03-0600.0764-01	600	764	30	560	500 W	300 W	RAL9016	68,00 €
TP-03-0750.0764-01	750	764	30	710	605 W	400 W	RAL9016	76,00 €
TP-03-0400.1160-01	400	1160	30	360	534 W	300 W	RAL9016	79,00 €
TP-03-0500.1160-01	500	1160	30	460	639 W	400 W	RAL9016	82,00 €
TP-03-0600.1160-01	600	1160	30	560	741 W	500 W	RAL9016	87,00 €
TP-03-0750.1160-01	750	1160	30	710	895 W	600 W	RAL9016	98,00 €
TP-03-0400.1424-01	400	1424	30	360	640 W	400 W	RAL9016	93,00 €
TP-03-0500.1424-01	500	1424	30	460	764 W	500 W	RAL9016	95,00 €
TP-03-0600.1424-01	600	1424	30	560	887 W	600 W	RAL9016	101,00 €
TP-03-0750.1424-01	750	1424	30	710	1067 W	700 W	RAL9016	109,00 €
TP-03-0400.1732-01	400	1732	30	360	800 W	600 W	RAL9016	106,00 €
TP-03-0500.1732-01	500	1732	30	460	961 W	700 W	RAL9016	112,00 €
TP-03-0600.1732-01	600	1732	30	560	1110 W	800 W	RAL9016	122,00 €
TP-03-0750.1732-01	750	1732	30	710	1341 W	1000 W	RAL9016	134,00 €

TR-03 PRIMO RONDO Oceľový D-profil 30x40x1,5 mm; oceľová trubka 22x1,2mm; biely, oblý								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TR-03-0400.0764-01	400	764	47	360	359 W	200 W	RAL 9016	63,00 €
TR-03-0500.0764-01	500	764	54	460	431 W	300 W	RAL 9016	68,00 €
TR-03-0600.0764-01	600	764	57	560	500 W	300 W	RAL 9016	71,00 €
TR-03-0750.0764-01	750	764	64	710	605 W	400 W	RAL 9016	79,00 €
TR-03-0400.1160-01	400	1160	47	360	534 W	300 W	RAL 9016	82,00 €
TR-03-0500.1160-01	500	1160	54	460	639 W	400 W	RAL 9016	84,00 €
TR-03-0600.1160-01	600	1160	57	560	741 W	500 W	RAL 9016	90,00 €
TR-03-0750.1160-01	750	1160	64	710	895 W	600 W	RAL 9016	98,00 €
TR-03-0400.1424-01	400	1424	47	360	640 W	400 W	RAL 9016	95,00 €
TR-03-0500.1424-01	500	1424	54	460	764 W	500 W	RAL 9016	101,00 €
TR-03-0600.1424-01	600	1424	57	560	887 W	600 W	RAL 9016	104,00 €
TR-03-0750.1424-01	750	1424	64	710	1067 W	700 W	RAL 9016	112,00 €
TR-03-0400.1732-01	400	1732	47	360	800 W	600 W	RAL 9016	109,00 €
TR-03-0500.1732-01	500	1732	54	460	961 W	700 W	RAL 9016	117,00 €
TR-03-0600.1732-01	600	1732	57	560	1110 W	800 W	RAL 9016	125,00 €
TR-03-0750.1732-01	750	1732	64	710	1341 W	1000 W	RAL 9016	136,00 €

TC-08 QUADRO Oceľový hranatý rám, štvorcové trubky; len na stredové pripojenie; biely, rovný								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TC-08-500.0750-36+MM	500	750	30	500	446 W	-	RAL 9016	411,00 €
TC-08-600.0750-36+MM	600	750	30	500	516 W	-	RAL 9016	418,00 €
TC-08-500.1182-36+MM	500	1182	30	500	731 W	-	RAL 9016	494,00 €
TC-08-600.1182-36+MM	600	1182	30	500	853 W	-	RAL 9016	507,00 €
TC-08-500.1686-36+MM	500	1686	30	500	1036 W	-	RAL 9016	582,00 €
TC-08-600.1686-36+MM	500	1686	30	500	1204 W	-	RAL 9016	600,00 €

TS-04 PARIS Oceľový D-profil 41x35x1,5 mm; oceľový plochoovál 30x1,5 mm; biely, oblý								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TS-04-0500.0944-01	500	944	52	459	638 W	500 W	RAL9016	125,00 €
TS-04-0600.0944-01	600	944	56	559	762 W	600 W	RAL9016	128,00 €
TS-04-0500.1232-01	500	1232	52	459	806 W	600 W	RAL9016	150,00 €
TS-04-0600.1232-01	600	1232	56	559	972 W	700 W	RAL9016	158,00 €
TS-04-0500.1712-01	500	1712	52	459	1119 W	800 W	RAL9016	199,00 €
TS-04-0600.1712-01	600	1712	56	559	1340 W	1000 W	RAL9016	212,00 €

oranžovou farbou označený tovar je skladom.

Tep.výkon (W) pre  $tw1/tw2 = 90/70$  °C a teplotu prostredia 20°C.

Ohrevná tyč - ku kúpeľňovým radiátorom uvádzame jej doporučený výkon (W) pre kombinovaný ohrev.

Farba RAL 9016 štandardná biela, ostatné RAL farby príplatok 25%.

Možnosť stredového pripojenia (kód +MM) za príplatok: RAL farby 16,-EUR, CHROM - 20,-EUR s DPH.

Možnosť bočného pripojenia za príplatok: RAL farby 20,-EUR, CHROM 24,-EUR s DPH (požadovaný tech.nákres a špecifikácia).

**TE-03 ELLIOT** Oceľový trojúhelníkový profil 34x56x1,5 mm; oceľová trubka 22x1,5 mm; biely, oblý stredové pripojenie

Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	DMOC EUR s DPH
TE-03-0500.0780-MM	500	780	51	500	453 W	-	RAL9016	131,00 €
TE-03-0600.0780-MM	600	780	55	500	529 W	-	RAL9016	136,00 €
TE-03-0750.0780-MM	750	780	62	500	628 W	-	RAL9016	144,00 €
TE-03-0500.1180-MM	500	1180	51	500	675 W	-	RAL9016	158,00 €
TE-03-0600.1180-MM	600	1180	55	500	789 W	-	RAL9016	163,00 €
TE-03-0750.1180-MM	750	1180	62	500	954 W	-	RAL9016	174,00 €
TE-03-0500.1420-MM	500	1420	51	500	768 W	-	RAL9016	188,00 €
TE-03-0600.1420-MM	600	1420	55	500	887 W	-	RAL9016	193,00 €
TE-03-0750.1420-MM	750	1420	62	500	1053 W	-	RAL9016	207,00 €
TE-03-0500.1700-MM	500	1700	51	500	992 W	-	RAL9016	204,00 €
TE-03-0600.1700-MM	600	1700	55	500	1159 W	-	RAL9016	210,00 €
TE-03-0750.1700-MM	750	1700	62	500	1400 W	-	RAL9016	223,00 €

**TT-05 TROPIC** Oceľový D-profil 35x41x1,5 mm; oceľový plochoovál 60x10,4 mm; biely, rovný

Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	DMOC EUR s DPH
TT-05-0500.0930-01	500	930	35	459	585 W	400 W	RAL9016	139,00 €
TT-05-0600.0930-01	600	930	35	559	676 W	500 W	RAL9016	147,00 €
TT-05-0500.1350-01	500	1350	35	459	840 W	600 W	RAL9016	180,00 €
TT-05-0600.1350-01	600	1350	35	559	965 W	700 W	RAL9016	215,00 €
TT-05-0500.1700-01	500	1700	35	459	1056 W	800 W	RAL9016	218,00 €
TT-05-0600.1700-01	600	1700	35	559	1198 W	900 W	RAL9016	242,00 €

**TD-03 DIANA** Oceľový profil (štvorec) 30x30x1,5 mm; oceľová trubka 20x1,2mm 22x1,2mm; biely

Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	DMOC EUR s DPH
TD-03-0700.0750-01	700	750	148	270	286 W	200 W	RAL9016	128,00 €
TD-03-0900.0640-01	900	640	148	265	547 W	300 W	RAL9016	177,00 €

**TN-01 NEPTUN** Oceľový profil (štvorec) 35x35x1,5 mm; oceľová trubka 26x1,2 mm; biely

Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	DMOC EUR s DPH
TN-01-0350.0895-01	350	895	200	315	480 W	300 W	RAL9016	155,00 €
TN-01-0350.1280-01	350	1280	200	315	655 W	400 W	RAL9016	180,00 €

**CHRÓMOVÉ VÝHREVNÉ TELESÁ****TP-02 PREMIER CHROM** Oceľový D-profil 30x40x1,5 mm; oceľová trubka 20x1,2mm; rovný

Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	DMOC EUR s DPH
TP-02-0500.0940-07	500	940	30	460	390 W	300 W	chróm	316,00 €
TP-02-0600.0940-07	600	940	30	560	452 W	300 W	chróm	340,00 €
TP-02-0500.1320-07	500	1320	30	460	543 W	400 W	chróm	411,00 €
TP-02-0600.1320-07	600	1320	30	560	630 W	400 W	chróm	447,00 €
TP-02-0500.1700-07	500	1700	30	460	693 W	500 W	chróm	607,00 €
TP-02-0600.1700-07	600	1700	30	560	804 W	600 W	chróm	667,00 €

**TR-02 RONDIC CHROM** Oceľový D-profil 30x40x1,5 mm; oceľová trubka 20x1,2 mm; oblý

Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	DMOC EUR s DPH
TR-02-0500.0940-07	500	940	53	460	390 W	300 W	chróm	335,00 €
TR-02-0600.0940-07	600	940	56	560	455 W	300 W	chróm	359,00 €
TR-02-0500.1320-07	500	1320	53	460	548 W	400 W	chróm	433,00 €
TR-02-0600.1320-07	600	1320	56	560	639 W	400 W	chróm	468,00 €
TR-02-0500.1700-07	500	1700	53	460	706 W	500 W	chróm	637,00 €
TR-02-0600.1700-07	600	1700	56	560	822 W	600 W	chróm	697,00 €

**TS-04 PARIS CHROM** Oceľový D-profil 41x35x1,5 mm; oceľový plochoovál 30x1,5 mm; oblý

Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	DMOC EUR s DPH
TS-04-0500.0944-07	500	944	52	459	419 W	300 W	chróm	400,00 €
TS-04-0600.0944-07	600	944	56	559	504 W	400 W	chróm	427,00 €
TS-04-0500.1232-07	500	1232	52	459	527 W	400 W	chróm	495,00 €
TS-04-0600.1232-07	600	1232	56	559	658 W	500 W	chróm	528,00 €
TS-04-0500.1712-07	500	1712	52	459	732 W	600 W	chróm	760,00 €
TS-04-0600.1712-07	600	1712	56	559	876 W	700 W	chróm	822,00 €

**oranžovou farbou označený tovar je sklodom.**

Tep.výkon (W) pre  $tw1/tw2 = 90/70$  °C a teplotu prostredia 20°C.

Ohrevná tyč - ku kúpeľňovým radiátorom uvádzame jej doporučený výkon (W) pre kombinovaný ohrev.

Farba RAL 9016 štandardná biela, ostatné RAL farby príplatok 25%.

Možnosť stredového pripojenia (kód +MM) za príplatok: RAL farby 16,-EUR, CHROM - 20,-EUR s DPH.

Možnosť bočného pripojenia za príplatok: RAL farby 20,-EUR, CHROM 24,-EUR s DPH (požadovaný tech.nákres a špecifikácia).

TP-03 IKARUS CHROM Oceľový D-profil 30x40x1,5 mm; oceľová trubka 20x1,2mm; rovný								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TP-03-0500.1160-07	500	1160	30	460	327 W	500W	chróm	185,00 €
TP-03-0500.1740-07	500	1740	30	460	460 W	700W	chróm	263,00 €

\* bez možností stredového či bočného pripojenia

TR-03 IKARUS RONDO CHROM Oceľový D-profil 30x40x1,5 mm; oceľová trubka 20x1,2 mm; oblý								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TR-03-0500.1160-07	500	1160	30	460	336 W	500W	chróm	187,00 €
TR-03-0500.1740-07	500	1740	30	460	474 W	700W	chróm	266,00 €

\* bez možností stredového či bočného pripojenia

TD-03 DIANA CHROM Oceľový profil (štvorec) 35x35x1,5 mm; oceľová trubka 22x1,2mm; 26x1,2mm								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TD-03-0900.0640-07	900	640	148	265	356 W	200 W	chróm	476,00 €


TN-01 NEPTUN CHROM Oceľový profil (štvorec) 35x35x1,5 mm; oceľová trubka 26x1,2 mm								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TN-01-0350.0895-07	350	895	200	315	312 W	150 W	chróm	474,00 €
TN-01-0350.1280-07	350	1280	200	315	425 W	300 W	chróm	583,00 €

TL-10 HERACLES / TL-11 HERCULES CHROM Mosadzné trubky: 32x2mm; 28x1,5mm; 22x1,5mm								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Farba	
TL-10-0650.0750-07	650	750					chróm	832,00 €
TL-11-0650.0750-07	650	750					chróm	781,00 €

## NEREZOVÉ VÝHREVNÉ TELESÁ

TL-01 LYRA Nerezový oceľový D-profil 40x1,5 mm; nerezová oceľová trubka 20x1,2mm; kartačovaná nerez, rovný								DMOC EUR s DPH
Typ	Šírka	Výška	Hĺbka	Rozteč	Tep.výkon	Ohrevná tyč	Povrch. úprava	
TL-02-0500-0780-N0	500	780	40	460	262 W	200 W	nerez	310,00 €
TL-02-0600-0780-N0	600	780	40	560	300 W	200 W	nerez	332,00 €
TL-02-0500-1140-N0	500	1140	40	460	376 W	200 W	nerez	400,00 €
TL-02-0600-1140-N0	600	1140	40	560	435 W	300 W	nerez	422,00 €
TL-02-0500-1680-N0	500	1680	40	460	553 W	400 W	nerez	465,00 €
TL-02-0600-1680-N0	600	1680	40	560	654 W	400 W	nerez	495,00 €

## PRÍSLUŠENSTVO

Elektrická ohrevná tyč s termostatom			DMOC EUR s DPH
	<b>Výkon</b>		
	EL05E-W-200W	biela	66,44 €
	EL05E-W-300W	biela	66,44 €
	EL05E-W-400W	biela	66,44 €
	EL05E-W-500W	biela	66,44 €
	EL05E-W-600W	biela	66,44 €
	EL05E-W-700W	biela	71,59 €
	RE10A-W	termostat biely	71,59 €
	VS1	vypínač biely	12,82 €
	EL05E-MS-200W	metalická strieborná	66,44 €
	EL05E-MS-300W	metalická strieborná	66,44 €
	EL05E-MS-400W	metalická strieborná	66,44 €
	EL05E-MS-500W	metalická strieborná	66,44 €
	EL05E-MS-600W	metalická strieborná	66,44 €
	EL05E-MS-700W	metalická strieborná	71,59 €
	RE10A-MS	termostat metal.strieborná	71,59 €
	VS1	vypínač biely	12,82 €
	T - kus chróm	15,00 €	
	Zátka	1,00 €	

oranžovou farbou označený tovar je sklodom.

Tep.výkon (W) pre  $tw_1/tw_2 = 90/70^{\circ}C$  a teplotu prostredia  $20^{\circ}C$

Ohrevná tyč - ku kúpeľňovým radiátorom uvádzame jej doporučený výkon (W) pre kombinovaný ohrev.

Farba RAL 9016 štandardná biela, ostatné RAL farby príplatok 25%.

Možnosť stredového pripojenia (kód +MM) za príplatok: RAL farby 16,-EUR, CHROM - 20,-EUR s DPH.

Možnosť bočného pripojenia za príplatok: RAL farby 20,-EUR, CHROM 24,-EUR s DPH (požadovaný tech.nákres a špecifikácia).